



Утверждаю:

Директор МБОУ Стаевской СОШ

Грушин С.С.

приказ №158 от «20» декабря 2015 год

**ПАСПОРТ
доступности
МБОУ Стаевской СОШ**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стаевская средняя общеобразовательная школа**

ПРИКАЗ

№158

от 20.12.2015 года

«Об утверждении паспорта доступности и плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг».

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), по результатам работы комиссии по обследованию доступности здания МБОУ Стаевской СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 19.12.2015 года паспорт доступности (Приложение № 1).
2. Утвердить и ввести в действие с 19.12.2015 года план мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 2).
3. Утвердить и ввести в действие с 19.12.2015 года «Журнал учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 3).
4. Назначить Данилина И.А. завхоза, ответственным за инструктаж и ведение журнала учёта проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Стаевской СОШ



Трушин С.С.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стаевская средняя общеобразовательная школа**

ПРИКАЗ

№157

от 19.12.2015 года

«О назначении ответственного сотрудника
за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и услуг для инвалидов».

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов, организации социального обслуживания и предоставляемых услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в МБОУ Стаевской СОШ на заместителя директора по УВР Данилову Марину Алексеевну.
2. Утвердить Программу обучения (инструктажа) работников МБОУ Стаевской СОШ по вопросам, связанным с организацией и обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение № 1).
3. Утвердить форму Журнала учёта проведения инструктажа работников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (Приложение №2)
4. Утвердить Должностную инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктажа персонала в МБОУ Стаевской СОШ (Приложение № 3).
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Стаевской СОШ



(Handwritten signature)
Трушин С.С.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стаевская средняя общеобразовательная школа**

ПРИКАЗ

№157

от 19.12.2015 года

«О создании комиссии по проведению обследования зданий МБОУ Стаевской СОШ по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения».

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано в Минюсте России 08.12.2015 года № 40000), с целью определения доступности здания МБОУ Стаевской СОШ для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её состав по проведению обследования здания МБОУ Стаевской СОШ для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение № 1).
2. Утвердить план-график проведения обследования и паспортизации образовательной организации (Приложение № 2).
3. Комиссии провести обследование здания МБОУ Стаевской СОШ по их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с планом-графиком.
4. Комиссии по результатам обследования зданий до 19.12.2015 года разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения.
5. Контроль исполнения данного приказа возложить на зам. директора по УВР Данилову М.А.

Директор МБОУ Стаевской СОШ



Трушин С.С.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): *МБОУ Стаевская СОШ.*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 393765, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Стаево ул. Красноармейская д. 7
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *муниципальная.*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.6. Предоставление услуг: *реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования*
- 1.7. Категория обслуживания населения: дети от 3 до 18 лет
- 1.8. Учредитель организации: *Администрация Мичуринского района*
- 1.9. Адрес учредителя организации: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул Филиппова 45 А
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 3100 кв.м.
 - прилегающий земельный участок 13529 м2.
- 1.11. Год постройки здания *1977,* капитальный ремонт *в 2012 г.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2019 г.,* капитального - *2025.*

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с администрацией Мичуринского района
	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно,	ОУ может организовать работу по обучению детей-инвалидов в	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет,

	необходимых услуг по месту жительства инвалида	дистанционной форме и на дому	дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан и на дому
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; сменное кресло-коляска; адаптированный лифт; поручни; пандус; подъемная платформа (аппарель); раздвижные двери; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	отсутствует	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично.</p> <p>Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта, расширения дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы . Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с администрацией Мичуринского района.</p> <p>Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано</p>

			произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	не имеется	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	24	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год)
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи

			инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	не имеется	введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)	0	направить на повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	1	Дети не имеют ОВЗ
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	1	Дети не имеют ОВЗ
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	2	Работа будет продолжена
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	Имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г.

4. Управленческое решение

№п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ Запланированные сроки выпо	Запланированные сроки выполнения
1	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2017-2018 г.
1.2	установка знаков, указателей об объекте	2017-2018 г.
2	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению	до 2030 г. По согласованию с Администрацией Мичуринского района 2018
2.2	Установка пандуса на входе	

2.3	Установка поручней (наружных и внутренних)	2020
2.4	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028
2.5	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2025
2.6	Организация места для размещения собаки-проводника	2030
2.7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028
2.8	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028
2.9	Закупка кресла-коляски	2029
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2016 год и ежегодное обновление
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартале 2016 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 2016 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2016 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (1 квартал 2016 г.)
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	выполнено
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
4.7	Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом	

	<p>требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».</p> <p>4.8. Период проведения работ: <i>до 2030 года</i></p> <p>4.9. Ожидаемый результат: <i>доступность объекта маломобильным группам населения.</i></p>	

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

« 19 » декабря _____ 2015г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *МБ ОУ Стаевская СОШ*
- 1.2. Адрес объекта: *393765. Тамбовская область, Мичуринский район, с. Стаево Красноармейская д 7*
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 3100 кв.м.
 - прилегающий земельный участок 13529 м².
- 1.11. Год постройки здания *1977.*, капитальный ремонт *в 2012 г.*
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - *2019г.*, капитального - *2025 .*
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Стаевская средняя общеобразовательная школа, МБОУ Стаевская СОШ.*
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *393765. Тамбовская область, Мичуринский район, с. Стаево Красноармейская д 7*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: ведение образовательной деятельности;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому;
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: дети с ОВЗ;
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость в день): 640;
- 2.6. Участие в ИПР ребенка - инвалида: нет (индивидуальная программа реабилитации)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом - имеется, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 метров
- 3.2.2 время движения (пешком) 10 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - нет
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые;*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: 2 метра

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/п	п/п Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
------	--	--

		(формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.н. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

- ДП-В — доступно полностью всем;
- ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
- ДЧ-В — доступно частично всем;
- ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
- ДУ — доступно условно,
- ВНД — временно недоступно

- К — колясочники;
- О- опорники;
- У- умственно-отсталые
- С-слепые
- Г-глухие

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют.

На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	в норме
2	Вход (входы) в здание	Необходима установка пандуса
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения возможны с проведением реконструкции лестничных пролётов и индивидуальным решением с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР(технические средства реабилитации)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016-2030 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменятся с ДУ до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДУ до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
Доступен всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) 4.4.2.

согласование работ с надзорными органами *{в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать}*

не заполняем

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - нет;

4.4.6. другое - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается - нет

Тамбовская область Мичуринский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Стаевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 21.12.2015г.

с.Стаево

№ 160

О назначении ответственного за сопровождение инвалидов и людей с ОВЗ.

В рамках реализации программы «Доступная среда» на 2015-2030 годы
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Данилина И.А. (завхоз школы) помощником и сопровождающим для инвалидов и людей с ОВЗ.
2. Обеспечить (по возможности) наличие информационных предупреждающих знаков.
3. Назначить во время отсутствия основного ответственного за сопровождение инвалидов и людей с ОВЗ завхоза Данилина И.А., ответственным помощником и сопровождающим воспитателя Бочарову Н.М.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Трушин С.С.